

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://mera-device.nt-rt.ru> || mcv@nt-rt.ru

ВЕСЫ ПОЧТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Весы почтовые ВП Курьер

Модификация	ВП-3/6 Курьер	ВП-3/30 Курьер
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	RS-232 и USB (Ethernet или Wi-Fi по заказу)	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто	3,6	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	224x320x65	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360x280x120	

Весы почтовые ВП с RS-232

Модификация	ВП-3/6	ВП-3/30
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	RS-232	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто/брутто, кг	4,7	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	300х321х72	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360х280х120	

Весы почтовые ВП для работы с франкировальной машиной

Модификация	ВП-3/6	ВП-3/30
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	USB	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто/брутто, кг	4,7	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	300х321х72	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360х280х120	

Весы почтовые антивандальные ПВм

Модификация	ПВм-3/150	ПВм-3/300
Тарокомпенсация, кг	20	40
Класс точности	III	

Модификация	ПВм-3/150	ПВм-3/300
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-004-49290937-2012	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	25	
Встроенный источник автономного питания	свинцовый аккумулятор, 6 В	
Защита терминала	IP-65	
Защита платформы	IP-65	
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до + 40	
Высота стойки, мм	700	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто/брутто, кг	21	41
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	550x420x150	720x510x160

Весы почтовые ВП с USB

Модификация	ВП-3/6	ВП-3/30
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	RS-232 и USB	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто/брутто, кг	4,7	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	300x321x72	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360x280x120	

Весы почтовые ВП с 2 USB

Модификация	ВП-3/6	ВП-3/30
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	

Модификация	ВП-3/6	ВП-3/30
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	RS-232 и 2 USB	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто/брутто, кг	4,7	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	300x321x72	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360x280x120	

Весы почтовые ВП Курьер с кабелем USB

Модификация	ВП-3/6 Курьер	ВП-3/30 Курьер
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	RS-232 и USB (Ethernet или Wi-Fi по заказу)	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто	3,6	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	224x320x65	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360x280x120	

Весы почтовые ВП Курьер с Wi-Fi

Модификация	ВП-3/6 Курьер	ВП-3/30 Курьер
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	RS-232 и Wi-Fi	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	

Модификация	ВП-3/6 Курьер	ВП-3/30 Курьер
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто	3,6	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	224x320x65	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360x280x120	

Весы почтовые ВП Курьер с Ethernet

Модификация	ВП-3/6 Курьер	ВП-3/30 Курьер
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	RS-232 и Ethernet	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто	3,6	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	224x320x65	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360x280x120	

Весы почтовые ВП с Ethernet

Модификация	ВП-3/6	ВП-3/30
Тарокомпенсация, кг	3	5
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-010-00482559-2005	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Встроенный источник автономного питания	Аккумулятор типа ААх2, 2,6 В	
Степень защиты	IP-54	
Интерфейс	RS-232 и Ethernet	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто/брутто, кг	4,7	
Размер весов ДхШхВ без учета блока питания, мм	300x321x72	
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	360x280x120	

Весы почтовые антивандальные ПВм с USB

Модификация	ПВм-3/150	ПВм-3/300
Тарокомпенсация, кг	20	40
Класс точности	III	
Весы изготовлены по ТУ	ТУ 4274-004-49290937-2012	
Питание от сети В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	25	
Встроенный источник автономного питания	свинцовый аккумулятор, 6 В	
Защита терминала	IP-65	
Защита платформы	IP-65	
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до + 40	
Высота стойки, мм	700	
Гарантийный срок на датчик силы, мес.	36	
Гарантийный срок, мес	12	
Масса нетто/брутто, кг	21	41
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	550x420x150	720x510x160

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69